FICHA TECNICA

VERSION 3,00 **FECHA VERSION** 11/03/22 **FECHA IMPRESION** 18/01/25

PRODUCTO	AMBERMOR KETAL IPM
USOS	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC	5H-3,5a-EPOXYNAPHTH[24-a]OXEPIN,DODECAHYDRO-3,8,8,11a-TETRAMETHYL
SINONIMOS	AMBER OXEPIN, AMBERKETAL, Z11, KETAMBER, AMBERMOR KETAL
FORMULA	C18 H30 O2
PESO MOLECULAR	278,00
CAS	57345-19-4
EINECS	260-686-4
PARTIDA ARANCELARIA	3302909000
KOSHER	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
Nº REGISTRO REACH	Exento de registro (importaciones/fabricaciones < 1 tonelada/año)



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20ºC	LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE/SOIDO	
COLOR	INCOLORO	
OLOR	ÁMBAR, AMADERADO, ALMIZCLADO	
SABOR		
DENSIDAD A 20ºC (g / ml)	0,860	- 0,875
DENSIDAD 25/25		-
INDICE REFRACCION nD20	1,4360	- 1,4460
INDICE REFRACCION nD25	1,4340	- 1,4440
ROTACION OPTICA (º)		/
PUNTO DE EBULLICION (ºC)	-	
PUNTO DE FUSION (ºC)	-	
PUNTO DE INFLAMACION (ºC)	100,00	
RIQUEZA (%GC)	PICO PRINCIPAL 8,5% APROX. (PICO UNICO)	
ACIDEZ (mg KOH/g)	-	
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA	
PRESION VAPOR	0,0008946 mm Hg a 23ºC	
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL	

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.

SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

INERTIZAR CON NITROGENO. CONTIENE 91,5% DE MIRISTATO DE ISOPROPILO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.