

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 27/07/24

PRODUCTO AURAWOOD IFF

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC 2-(2,4-DIMETIL-3-CICLOHEXEN-1IL)-5-METIL-5-(1-METILPROPIL)-1,3-DIOXANO

SINONIMOS KARANAL, AMBER DIOXANE, AURAWOOD, KARAMOR

 FORMULA
 C17 H30 O2

 PESO MOLECULAR
 266,20

 CAS
 117933-89-8

EINECS 413-720-9

PARTIDA ARANCELARIA 2932990090

Nº REGISTRO REACH 01-2119979568-13

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C UIDO SEMIVISCOSO TRANSPARENTE COLOR DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO

OLOR POTENTE, SECO, RADIANTE, MADERA, AMBAR

SABOR

 DENSIDAD A 20°C (g / ml)
 0,961
 - 0,965

 DENSIDAD 25/25
 0,960
 - 0,964

 INDICE REFRACCION nD20
 1,4790
 - 1,4830

INDICE REFRACCION nD25 ROTACION OPTICA (°) /

PUNTO DE EBULLICION (°C)

PUNTO DE FUSION (°C)

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 94,00

RIQUEZA (%GC) SUMA > 95%

ACIDEZ (mg KOH/g) <1

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.