

FICHA TECNICA


VERSION 5,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 27/04/24

PRODUCTO GALAXOLIDE 50 DEP® IFF
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC HEXAHIDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETILCICLOPENTA-GAMMA-2-BENZOPIRAN
SINONIMOS ABBALIDE, PEARLIDE, MUSK 50, CIMALIDE 50

FORMULA C18 H26 O
PESO MOLECULAR 258,00
CAS 1222-05-5

EINECS 214-946-9

PARTIDA ARANCELARIA 3302909000



Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE
COLOR PRACTICAMENTE INCOLORO
OLOR POTENTE, ALMIZCLADO, LIMPIO
SABOR
DENSIDAD A 20°C (g / ml) 1,037 - 1,047
DENSIDAD 25/25 1,036 - 1,046
INDICE REFRACCION nD20 1,5180 - 1,5240
INDICE REFRACCION nD25 -
ROTACION OPTICA (°) /
PUNTO DE EBULLICION (°C) -
PUNTO DE FUSION (°C) -
PUNTO DE INFLAMACION (°C) 110,00
RIQUEZA (%GC) ISOMERO PRINCIPAL 48-52; DEP 20-40
ACIDEZ (mg KOH/g) -
SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR 0,0002 mmHg a 25°C
OTRAS SOLUBILIDADES 1:1 EN ETANOL 90°

OTROS DATOS TECNICOS SINONIMO:
1,3,4,6,7,8-HEXAHIDRO-4,6,6,7,8,8-HEXAMETILINDENO[5,6-C]PIRANO.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
A TEMPERATURAS BAJAS PUEDE SOLIDIFICAR PARCIALMENTE.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.