

## FICHA TECNICA


**VERSION** 2,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 05/05/24

**PRODUCTO** NOOTKATONA 85% IFF  
**USOS** Materia prima industrial no destinada a su uso directo.  
**NOMBRE IUPAC** 5,6-DIMETIL-8-ISO-PROPENILBICICLO-[4.4.0]-1-DECEN-3-ONA  
**SINONIMOS**

**FORMULA** C15 H22 O  
**PESO MOLECULAR** 218,34  
**CAS** 4674-50-4

**EINECS** 225-124-4

**FEMA** 3166  
**PARTIDA ARANCELARIA** 2914290090  
**KOSHER** DISPONIBLE BAJO PETICIÓN



**Nº REGISTRO REACH** Exento de registro (de acuerdo al Artículo 2.5 de REACH)

## ESPECIFICACIONES

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ASPECTO A 20°C</b>            | LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE/SOLIDO  |
| <b>COLOR</b>                     | DE AMARILLO CLARO A AMARILLO OSCURO |
| <b>OLOR</b>                      | POMELO                              |
| <b>SABOR</b>                     |                                     |
| <b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>  | 0,995 - 1,015                       |
| <b>DENSIDAD 25/25</b>            | 0,997 - 1,012                       |
| <b>INDICE REFRACCION nD20</b>    | 1,5150 - 1,5310                     |
| <b>INDICE REFRACCION nD25</b>    | -                                   |
| <b>ROTACION OPTICA (°)</b>       | 133,00 / 180,00                     |
| <b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>  | 140°C (0,5-1,0 mm)                  |
| <b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>      | -                                   |
| <b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b> | 110,00                              |
| <b>RIQUEZA (%GC)</b>             | > 85                                |
| <b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>         | -                                   |
| <b>SOLUBILIDAD</b>               | INSOLUBLE EN AGUA                   |
| <b>PRESION VAPOR</b>             | NO DETERMINADA                      |
| <b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>       | SOLUBLE EN ETANOL                   |

**OTROS DATOS TECNICOS** SE USA EN NOTAS DE POMELO. EN CASO DE TENER QUE FUNDIR EL PRODUCTO, NO SOBREPASAR LOS 40°C. ASEGURAR COMPLETA FUSION Y HOMOGENEIZACION ANTES DE USAR.

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.  
MANTENER REFRIGERADO. INERTIZAR CON NITROGENO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.