

FICHA TECNICA

VERSION 3,00 **FECHA VERSION** 12/03/20 **FECHA IMPRESION** 25/04/24


PRODUCTO ALCOHOL DE PTBCH
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC 4-TERT-BUTILCICLOHEXANOL
SINONIMOS PADORYL, PATCHONE

FORMULA C10 H20 O
PESO MOLECULAR 156,20
CAS 98-52-2

EINECS 202-676-4

PARTIDA ARANCELARIA 2906190050

Nº REGISTRO REACH Exento de registro (importaciones/fabricaciones < 1 tonelada/año)



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C SOLIDO, LIQUIDO O SOLIDO APELMAZADO (POLVO/COPOS)
COLOR DE BLANCO A AMARILLENTO
OLOR AMADERADO,PINO,BALSAMICO,ALCANFOR
SABOR
DENSIDAD A 20°C (g / ml) -
DENSIDAD 25/25 -
INDICE REFRACCION nD20 -
INDICE REFRACCION nD25 -
ROTACION OPTICA (°) /
PUNTO DE EBULLICION (°C) 226 (1 atm);110-115 (15 mm Hg)
PUNTO DE FUSION (°C) 60 - 69
PUNTO DE INFLAMACION (°C) 105,00
RIQUEZA (%GC) SUMA ISOMEROS > 98; CIS 25 - 33; TRANS 65 - 75
ACIDEZ (mg KOH/g) -
SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR 0,0067 hPa (20°C)
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS LA PRESENTACION DEL PRODUCTO PUEDE SER EN POLVO O EN FORMA DE PRODUCTO PARA CALENTAR Y FUNDIR EN BIDONES. SI HAY QUE FUNDIRLO, LA TEMPERATURA RECOMENDADA ES 80-90°C Y LOS TAPONES DE PLASTICO DEBEN SER RETIRADOS.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.