


FICHA TECNICA

VERSION 4,00 **FECHA VERSION** 11/05/22 **FECHA IMPRESION** 24/04/24

PRODUCTO ANETOL SINTETICO
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC 1-METOXI-4-(1-PROPENIL)BENCENO
SINONIMOS ISOESTRAGOL, 1-METOXI-4-(1-PROPENIL)BENCENO

FORMULA C10 H12 O
PESO MOLECULAR 148,00
CAS 4180-23-8
CAS 2 104-46-1
EINECS 224-052-0
EINECS 2 203-205-5
FEMA 2086
PARTIDA ARANCELARIA 2909309090



APTO ALIMENTACION DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
Nº REGISTRO REACH 01-2119979097-22

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE / SOLIDO
COLOR DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR ANISADO, DULCE
SABOR DULCE
DENSIDAD A 20°C (g / ml) 0,984 - 0,991
DENSIDAD 25/25 0,983 - 0,988
INDICE REFRACCION nD20 1,5590 - 1,5620
INDICE REFRACCION nD25 -
ROTACION OPTICA (°) -1,00 / 1,00
PUNTO DE EBULLICION (°C) 234 - 237
PUNTO DE FUSION (°C) SOLIDIF. >20
PUNTO DE INFLAMACION (°C) 110,00
RIQUEZA (%GC) TRANS-ANETOL > 99; CIS-ANETOL < 0.3
ACIDEZ (mg KOH/g) -
SOLUBILIDAD 1:6.5 ETHANOL 85°
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE 1:2 EN ETANOL 96°. 1:6.5 ETANOL 85°

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
INERTIZAR CON NITROGENO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.