

FICHA TECNICA

VERSION 4,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 07/05/24

PRODUCTO RESINOIDE BENZOIN SUMATRA FIRMENICH 915034

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC RESINOIDE BENZOIN
PLANTA DE ORIGEN Styrax Benzoin
PARTE PLANTA EXUDACIONES

SINONIMOS

CAS 9000-05-9

CAS 2 -

EINECS 232-523-7

FEMA 2133

PARTIDA ARANCELARIA 3301294900

KOSHERDISPONIBLE BAJO PETICIÓNAPTO ALIMENTACIONDISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH Todos los ingredientes de la mezcla han sido pre-registrados o están exentos de registro.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C SOLIDO

COLOR MARRON PALIDO A MARRON-NARANJA

OLOR DULCE, BALSAMICO, VAINILLA

SABOR

DENSIDAD A 20°C (g / ml)

DENSIDAD 25/25

INDICE REFRACCION nD20

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

PUNTO DE ERIULICION (°C)

PUNTO DE EBULLICION (°C) PUNTO DE FUSION (°C) PUNTO DE INFLAMACION (°C) 101,00

RIQUEZA (%GC) ACIDEZ (mg KOH/g)

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA

PRESION VAPOR 13,33226 Pa

OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

ETANOL: 1,0%

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.