

FICHA TECNICA

VERSION 4,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 14/05/24

PRODUCTO ISOBUTIRATO DE VAINILLINA

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC 2-METILPROPANOATO DE 4-FORMIL-2-METOXIFENILO

SINONIMOS ISOBUTAVAN, ISOBUTIRATO DE PARA-3-METOXIBENZALDEHIDO

 FORMULA
 C12 H14 O4

 PESO MOLECULAR
 222,00

 CAS
 20665-85-4

EINECS 243-956-6

FEMA 3754

PARTIDA ARANCELARIA 2915601990

APTO ALIMENTACION DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH Disponible bajo petición. El producto se puede suministrar con o sin REACH.

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE / SOLIDO

COLOR DE INCOLORO A AMARILLO OSCURO

OLOR FUERTE, DULCE, A VAINILLINA

SABOR DENSIDAD A 20°C (g / ml)A VAINILLINA

1,118 - 1,138

DENSIDAD 25/25 1,110 - 1,136 **INDICE REFRACCION nD20** 1,5220 - 1,5260

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

PUNTO DE EBULLICION (°C) CA. 155°C (5,5 mm Hg)

PUNTO DE FUSION (°C)

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 101,00 RIQUEZA (%GC) > 98 ACIDEZ (mg KOH/g) < 2

SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.

SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

ASEGURAR QUE ESTE LIQUIDO Y HOMOGENEO ANTES DE USAR. PUEDE SOLIDIFICAR A TEMPERATURAS MODERADAS.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.