

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 FECHA VERSION 19/09/22 FECHA IMPRESION 20/04/24

PRODUCTO AMBER XTREME IFF

USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.

NOMBRE IUPAC DECAHIDRO-2,2,6,6,7,8,8-HEPTAMETIL INDENOFURANO

SINONIMOS HEPTAMETIL DECAHIDROINDENOFURANO, MUSK INDENOFURANO

 FORMULA
 C18H32O

 PESO MOLECULAR
 264,45

 CAS
 476332-65-7

 CAS 2
 647828-16-8

 EINECS
 449-360-4

PARTIDA ARANCELARIA 2932990090

KOSHER DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH 01-0000018977-51

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
COLOR DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR AMBARADO, AMADERADO, POTENTE

SABOR

 DENSIDAD A 20°C (g / ml)
 0,936
 - 0,944

 DENSIDAD 25/25
 0,935
 - 0,943

 INDICE REFRACCION nD20
 1,4750
 - 1,4950

INDICE REFRACCION nD25

ROTACION OPTICA (°)

/

PUNTO DE EBULLICION (°C) PUNTO DE FUSION (°C) -

PUNTO DE INFLAMACION (°C) 128,00

RIQUEZA (%GC) CIS <15%; TRANS 45-75%; SUMA DE SECCION > 94%

ACIDEZ (mg KOH/g)

SOLUBILIDAD

PRESION VAPOR 0,005516 mm Hg (23°C)

OTRAS SOLUBILIDADES

OTROS DATOS TECNICOS Dosificación recomendada: traza-0,5%. Estable en todos los medios. Tenacidad

> 1 semana. Usos recomendados: perfumería fina masculina y femenina,

cuidado personal, productos de limpieza, velas.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR. CONTIENE 0,1% DE TINOGARD TT (CAS 6683-19-8) COMO ANTIOXIDANTE.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.