


FICHA TECNICA

VERSION 8,00 **FECHA VERSION** 14/07/22 **FECHA IMPRESION** 18/05/24

PRODUCTO	FORMIATO DE ISOAMILO
USOS	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC	METANOATO DE ISOPENTILO
SINONIMOS	FORMIATO DE ISOPENTILO
FORMULA	C6 H12 O2
PESO MOLECULAR	116,00
CAS	110-45-2
EINECS	203-769-2
FEMA	2069
PARTIDA ARANCELARIA	2915130090
KOSHER	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
APTO ALIMENTACION	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
Nº REGISTRO REACH	Disponible bajo petición. El producto se puede suministrar con o sin REACH.



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C	LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
COLOR	DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR	AFRUTADO, VERDE
SABOR	DULCE
DENSIDAD A 20°C (g / ml)	0,882 - 0,887
DENSIDAD 25/25	0,881 - 0,887
INDICE REFRACCION nD20	1,3960 - 1,4000
INDICE REFRACCION nD25	-
ROTACION OPTICA (°)	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	123 - 125
PUNTO DE FUSION (°C)	
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	26,00
RIQUEZA (%GC)	> 96 (MEZCLA ISOMEROS)
ACIDEZ (mg KOH/g)	< 3
SOLUBILIDAD	LIGERAMENTE SOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR	NO DETERMINADA
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS 3-METILBUTANOL + FORMIATO DE 3-METILBUTILO + FORMIATO DE 2-METILBUTILO > 96,5%.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
DESCOMPONE LENTAMENTE CON AGUA. MANTENER ALEJADO DE FUENTES DE IGNICION.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.

ESTE PRODUCTO NO HA SIDO FILTRADO POR MOTIVOS TECNOLOGICOS. DESACONSEJAMOS SU USO SIN FILTRAR CUANDO SE UTILICE COMO MATERIA PRIMA PARA ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMIDOR FINAL.