


FICHA TECNICA

VERSION 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 11/05/24

PRODUCTO MYROXYDE® FIRMENICH 962608
USOS Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC 2,2-DIMETIL-3-(3-METIL-2,4-PENTADIENIL)-OXIRANO
SINONIMOS OXIRANO DE OCIMENO

FORMULA C10 H16 O
PESO MOLECULAR 152,12
CAS 69103-20-4

EINECS 273-870-4



PARTIDA ARANCELARIA 2910900090
KOSHER DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

Nº REGISTRO REACH 01-2120065062-67

ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
COLOR DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR AROMATICO, HERBACEO, LAVANDA, OPOPONAX
SABOR
DENSIDAD A 20°C (g / ml) 0,878 - 0,888
DENSIDAD 25/25 0,877 - 0,887
INDICE REFRACCION nD20 1,4720 - 1,4780
INDICE REFRACCION nD25 1,4700 - 1,4760
ROTACION OPTICA (°) /
PUNTO DE EBULLICION (°C) -
PUNTO DE FUSION (°C)
PUNTO DE INFLAMACION (°C) 70,00
RIQUEZA (%GC) CIS + TRANS > 90
ACIDEZ (mg KOH/g) < 1
SOLUBILIDAD INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR 43,04 Pa (20°C)
OTRAS SOLUBILIDADES SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS AROMATICO, OLOR HERBACEO QUE RECUERDA A LA LAVANDA, AL OPOPONAX, A LA SALVIA ESCLAREA Y AL ESTRAGON. TENACIDAD: 2-3 HORAS EN TIRA OLFATIVA. ESTABLE EN MUCHOS PRODUCTOS. DOSIS RECOMENDADA 0,2-2%. PROPORCIONA VOLUMEN Y POTENCIA.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.
SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.
INERTIZAR CON NITROGENO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.