

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024
Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024
Página: 1 / 6

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH
Número CAS: —
Número CE: —
UFI: 2T60-V0TA-C00X-28M6

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Materia prima para la fabricación de fragancias y/o aromas.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: Ernesto Ventós SA
Dirección: Carretera Real, 120 B
08960 Sant Just Desvern – Barcelona – SPAIN
Teléfono: (00 34) 934 706 210
Fax: (00 34) 934 733 010
E-mail: info@ventos.com

1.4. Teléfono de emergencia

NCEC (+44) 1865 407333 (24h)
NCEC (+34) 91 114 2520 (24h) (ES)
NCEC (+1) 202 464 2554 (24h) (USA, Canada)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303
Toxicidad aguda - Categoría 5 (cutánea) - H313
Irritación cutánea - Categoría 2 - H315
Lesiones oculares graves - Categoría 1 - H318
Sensibilización cutánea - Categoría 1 - H317
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H402

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H313 – Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.
H315 – Provoca irritación cutánea.
H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318 – Provoca lesiones oculares graves.
H402 – Nocivo para los organismos acuáticos.

Consejos de prudencia:

P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352+P333+P313 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P305+P351+P338+P310 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P312 – Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 2 / 6

Sustancias responsables de los peligros para la salud humana:

10-UNDECENAL
ALCOHOL BENCILICO
CITRAL
CITRONELOL
EUGENOL
GERANIOL
ACETATO DE GERANILO
HIDROXICITRONELAL
LINALOL
NEROL
ALCOHOL FENILETILICO

2.3. Otros peligros

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

No aplica

3.2. Mezclas

MEZCLA DE SUSTANCIAS AROMATICAS

Componentes Peligrosos:

| Nombre Químico | % (w/w) | Nº CAS Nº CE | Clasificación de acuerdo al GHS |
|--------------------------------|----------|------------------------|--|
| ALCOHOL FENILETILICO | ≥25; <50 | 60-12-8 200-456-2 | Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Toxicidad aguda - Categoría 5 (cutánea) - H313 Irritación cutánea - Categoría 3 - H316 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 |
| ESTER DE COLOFONIA HIDROGENADA | ≥10; <25 | 8050-15-5 232-476-2 | Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H402 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412 |
| GERANIOL | ≥1; <10 | 106-24-1 203-377-1 | Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Lesiones oculares graves - Categoría 1 - H318 Sensibilización cutánea - Categoría 1 - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H402 |
| CITRONELOL | ≥1; <10 | 106-22-9 203-375-0 | Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Toxicidad aguda - Categoría 5 (cutánea) - H313 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 |
| LINALOL | ≥1; <10 | 78-70-6 201-134-4 | Líquidos inflamables - Categoría 4 - H227 Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H402 |
| HIDROXICITRONELAL | ≥1; <10 | 107-75-5 203-518-7 | Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H402 |
| EUGENOL | ≥0.1; <1 | 97-53-0 202-589-1 | Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 3 - H316 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 |
| ACETATO DE GERANILO | ≥0.1; <1 | 105-87-3 203-341-5 | Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412 |
| 10-UNDECENAL | ≥0.1; <1 | 112-45-8 203-973-1 | Líquidos inflamables - Categoría 4 - H227 Irritación cutánea - Categoría 3 - H316 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412 |
| ... | ... | ... | ... |

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 3 / 6

| | | | |
|-------------------|----------|------------------------|--|
| ... | ... | ... | ... |
| NEROL | ≥0.1; <1 | 106-25-2 203-378-7 | Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 |
| CITRAL | ≥0.1; <1 | 5392-40-5 226-394-6 | Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1 - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 |
| ALCOHOL BENCILICO | ≥0.1; <1 | 100-51-6 202-859-9 | Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Irritación ocular - Categoría 2 - H319 Sensibilización cutánea - Categoría 1B - H317 |

Consultar el texto completo de las indicaciones de peligro en la sección 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

| | |
|------------------------|---|
| Ingestión: | Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito. |
| Contacto con los ojos: | En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica. |
| Inhalación: | Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico inmediatamente. |
| Contacto con la piel: | Quitar la ropa impregnada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica si los síntomas persisten. |

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay información disponible.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Recomendado: espuma, dióxido de carbono, extintores de polvo seco, agua pulverizada
No utilizar: chorro agua directo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de la combustión: emite gases tóxicos en caso de incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.
Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen.
No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.
Usar el aparato respiratorio autónomo y traje de protección.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Evacuar los alrededores. Procurar una ventilación apropiada. No deje que entre el personal innecesario y sin protección.
No respirar el vapor/aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que los derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza

Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las reglamentaciones locales.
Limpiar la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual.
Evitar llamas u otras fuentes de ignición (por ejemplo, la luz del indicador de estado de un calentador de gas).
Ventilar el área local y lavar una vez retirado por completo.

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 4 / 6

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición, protección personal y consideraciones para la eliminación se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No manipule o almacene el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar.
Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras.
Observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen o en uno alternativo fabricado en un material compatible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar en recipientes herméticos, preferiblemente llenos, en un lugar fresco, seco y ventilado, apartado de la luz directa del sol.
Almacenar el material lejos de fuentes de ignición (por ejemplo, las superficies calientes, chispas, llamas y las descargas estáticas).
Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección 10).

7.3. Usos específicos finales

No hay información disponible.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposición profesional:

| Nombre Químico | N° CAS | Norm. | 8 hr. | | 15 min. | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|----|
| | | | ppm | mg/m ³ | ppm | mg/m ³ | |
| ALCOHOL BENCILICO | 100-51-6 | DE (Deutschland) | AGW | 5 | 22 | AGW | |
| CITRAL | 5392-40-5 | ES (España) ¹ | VLA-ED | 5 | | VLA-EC | |
| | | PL (Polska) | NDS | | 27 | NDSch | 54 |

¹ Possibility of significant uptake though the skin.

8.2. Controles de la exposición

Deben adoptarse las medidas para evitar salpicaduras del producto en cualquier parte del cuerpo.
Proporcionar una ventilación adecuada, adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/cara: Se recomienda utilizar gafas de seguridad. Lavar las gafas contaminadas antes de volver a usarlas.
Protección de las manos: Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos químicos. Limpiar los guantes contaminados antes de volver a usarlos.
Protección corporal: Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición (por ejemplo delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos).
Protección respiratoria: En un lugar mal ventilado, puede ser necesario usar equipo respiratorio adecuado.
Controles de exposición medioambiental: Se deben controlar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con la legislación de protección del medio ambiente.
En algunos casos, para reducir las emisiones a un nivel aceptable puede ser necesario el uso de filtros o cambios en los equipos de proceso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|---|----------------------|
| Aspecto: | Líquido |
| Color: | Conforme al estándar |
| Olor: | Conforme al estándar |
| Umbral olfativo: | No determinado |
| pH: | No determinado |
| Punto de fusión/Punto de congelación: | No determinado |
| Punto de ebullición/rango de ebullición (°C): | No determinado |
| Punto de Inflamación: | 101 °C |
| Velocidad de evaporación: | No determinado |
| Inflamabilidad: | No determinado |
| Límite inferior de inflamabilidad/explosividad: | No determinado |
| Límite superior de inflamabilidad/explosividad: | No determinado |
| Presión de vapor: | No determinado |
| Densidad de vapor: | No determinado |

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 5 / 6

| | |
|---|-------------------------|
| Densidad: | 0,993–1,003 g/mL (20°C) |
| Densidad relativa: | 0,993–1,003 (20°C) |
| Solubilidad en agua: | INSOLUBLE EN AGUA |
| Solubilidad en otros disolventes: | SOLUBLE EN ETANOL |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua: | No determinado |
| Temperatura de auto-ignición: | No determinado |
| Temperatura de descomposición: | No determinado |
| Viscosidad, dinámica: | No determinado |
| Viscosidad, cinemática: | No determinado |
| Propiedades explosivas: | No determinado |
| Propiedades comburentes: | NINGUNA ESPERADA |

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

10.5. Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

| | |
|--|--|
| Toxicidad aguda | Puede ser nocivo en caso de ingestión. Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. |
| Corrosión o irritación cutáneas | Provoca irritación cutánea. |
| Lesiones o irritación ocular graves | Provoca lesiones oculares graves. |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
| Mutagenicidad en células germinales | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Carcinogenicidad | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad para la reproducción | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |
| Peligro de aspiración | En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen. |

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Valoración:

Nocivo para los organismos acuáticos.

Datos experimentales/calculados:

No hay información disponible.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

ROSA WARDIA 184113 FIRMENICH

Fecha revisión: 25-03-2024

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 25-04-2024

Página: 6 / 6

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Otros efectos adversos

Ver también secciones 6, 7, 13, y 15

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | ADR/RID/ADN | IMDG | IATA-ICAO |
|---|---|---|---|
| 14.1. Número ONU | No clasificado como mercancía peligrosa | No clasificado como mercancía peligrosa | No clasificado como mercancía peligrosa |
| 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas | No aplica | No aplica | No aplica |
| 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte | No aplica | No aplica | No aplica |
| 14.4. Grupo de embalaje | No aplica | No aplica | No aplica |
| 14.5. Peligros para el medio ambiente | No | No | No |
| Información adicional | | | |

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguna conocida

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay información disponible

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

No hay información disponible

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las indicaciones de peligro de la sección 3:

- H227 – Líquido combustible.
- H302 – Nocivo en caso de ingestión.
- H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- H313 – Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel.
- H315 – Provoca irritación cutánea.
- H316 – Provoca una leve irritación cutánea.
- H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318 – Provoca lesiones oculares graves.
- H319 – Provoca irritación ocular grave.
- H401 – Tóxico para los organismos acuáticos.
- H402 – Nocivo para los organismos acuáticos.
- H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información que figura en esta ficha de datos de seguridad se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Se proporciona como una descripción de los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representa una garantía de las características del mismo. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las normativas y la legislación locales.