

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023
Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024
Página: 1 / 7

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1. Identificador del producto

Nombre comercial: CADE RECTIFICADO
Nombre de la sustancia: CADE RECTIFICADO
Número CAS: 90046-02-9, 8013-10-3
Número CE: 289-969-0

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Materia prima para la fabricación de fragancias y/o aromas.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa: Ernesto Ventós SA
Dirección: Carretera Real, 120 B
08960 Sant Just Desvern – Barcelona – SPAIN
Teléfono: (00 34) 934 706 210
Fax: (00 34) 934 733 010
E-mail: info@ventos.com

1.4. Teléfono de emergencia

NCEC (+44) 1865 407333 (24h)
NCEC (+34) 91 114 2520 (24h) (ES)
NCEC (+1) 202 464 2554 (24h) (USA, Canada)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303
Irritación cutánea - Categoría 2 - H315
Irritación ocular - Categoría 2 - H319
Sensibilización cutánea- Categoría 1A - H317
Mutagenicidad en células germinales - Categoría 2 - H341
Peligro por aspiración - Categoría 1 - H304
Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H400
Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H410

2.2. Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.
H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H315 – Provoca irritación cutánea.
H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H319 – Provoca irritación ocular grave.
H341 – Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P261 – Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P310+P331 – EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. NO provocar el vómito.
P302+P352+P333+P313 – EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P305+P351+P338+P337+P313 – EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024

Página: 2 / 7

2.3. Otros peligros

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1. Sustancias

Nombre químico: CADE RECTIFICADO
Número CAS: 90046-02-9, 8013-10-3
Número EC: 289-969-0

Componentes peligrosos:

Nombre Químico	% (w/w)	Nº CAS Nº CE	Clasificación de acuerdo al GHS
2-METOXI-4-METILFENOL	≥1; <10	93-51-6 202-252-9	Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea- Categoría 1B - H317
4-ETIL GUAYACOL	≥1; <10	2785-89-9 220-500-4	Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2 - H319 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 (irritación) - H335
ALFA-CEDRENO	≥1; <10	469-61-4 207-418-4	Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Peligro por aspiración - Categoría 1 - H304 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H400 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H410
FENOL	≥1; <10	108-95-2 203-632-7	Toxicidad aguda - Categoría 3 (oral) - H301 Toxicidad aguda - Categoría 3 (cutánea) - H311 Toxicidad aguda - Categoría 3 (inhalación) - H331 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2 - H319 Mutagenicidad en células germinales - Categoría 2 - H341 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas - Categoría 2 - H373
P-CRESOL	≥1; <10	106-44-5 203-398-6	Líquidos inflamables - Categoría 4 - H227 Toxicidad aguda - Categoría 3 (oral) - H301 Toxicidad aguda - Categoría 3 (cutánea) - H311 Corrosión cutánea - Categoría 1B - H314 Lesiones oculares graves - Categoría 1 - H318 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412
O-CRESOL	≥1; <10	95-48-7 202-423-8	Líquidos inflamables - Categoría 4 - H227 Toxicidad aguda - Categoría 3 (oral) - H301 Toxicidad aguda - Categoría 3 (cutánea) - H311 Corrosión cutánea - Categoría 1B - H314 Lesiones oculares graves - Categoría 1 - H318 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412
CEDROL	≥1; <10	77-53-2 201-035-6	Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H411
ISOEUGENOL	≥1; <10	97-54-1 202-590-7	Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Toxicidad aguda - Categoría 4 (cutánea) - H312 Toxicidad aguda - Categoría 4 (inhalación) - H332 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea- Categoría 1A - H317 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 (irritación) - H335 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401
DIHIDROEUGENOL	≥1; <10	2785-87-7 220-499-0	Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Lesiones oculares graves - Categoría 1 - H318 Sensibilización cutánea- Categoría 1B - H317 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 (irritación) - H335 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401
...

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024

Página: 3 / 7

...
EUGENOL	≥0.1; <1	97-53-0 202-589-1	Toxicidad aguda - Categoría 5 (oral) - H303 Irritación cutánea - Categoría 3 - H316 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Sensibilización cutánea- Categoría 1B - H317 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 2 - H401
NAFTALENO	≥0.1; <1	91-20-3 202-049-5	Sólidos inflamables - Categoría 2 - H228 Toxicidad aguda - Categoría 4 (oral) - H302 Carcinogenicidad - Categoría 2 - H351 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H400 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H410
D-LIMONENO	≥0.1; <1	5989-27-5 227-813-5	Líquidos inflamables - Categoría 3 - H226 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Sensibilización cutánea- Categoría 1B - H317 Peligro por aspiración - Categoría 1 - H304 Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático - Categoría 1 - H400 Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático - Categoría 3 - H412
ALCOHOL FURFURILICO	≥0.1; <1	98-00-0 202-626-1	Líquidos inflamables - Categoría 4 - H227 Toxicidad aguda - Categoría 3 (oral) - H301 Toxicidad aguda - Categoría 3 (cutánea) - H311 Toxicidad aguda - Categoría 3 (inhalación) - H331 Irritación cutánea - Categoría 2 - H315 Irritación ocular - Categoría 2A - H319 Carcinogenicidad - Categoría 2 - H351 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única - Categoría 3 (irritación) - H335 Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas - Categoría 2 - H373

Consultar el texto completo de las indicaciones de peligro en la sección 16.

3.2. Mezclas

No aplica.

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Ingestión:	Enjuagar la boca con agua. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Mantener en reposo. No provocar el vómito.
Contacto con los ojos:	En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos y buscar atención médica.
Inhalación:	Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgala en reposo. Consultar a un médico inmediatamente.
Contacto con la piel:	Quitar la ropa impregnada. Lávese a fondo las áreas afectadas de la piel con abundante agua y jabón. Solicitar atención médica si los síntomas persisten.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay información disponible.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No hay información disponible.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

Recomendado: espuma, dióxido de carbono, extintores de polvo seco, agua pulverizada
 No utilizar: chorro agua directo.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos peligrosos de la combustión: emite gases tóxicos en caso de incendio.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Las altas temperaturas pueden dar lugar a presiones elevadas en el interior de los envases cerrados.
 Evitar la inhalación de los humos o vapores que se generen.
 No permitir que los derrames de la extinción de incendios se viertan a desagües o cursos de agua.
 Usar el aparato respiratorio autónomo y traje de protección.

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024

Página: 4 / 7

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia

Evacuar los alrededores. Procurar una ventilación apropiada. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No respirar el vapor/aerosol. Evite el contacto con los ojos y la piel. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que los derrames alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza

Contener y absorber el vertido con material inerte, inorgánico y no combustible, tal como arena o tierra y trasladarlo a un contenedor para su eliminación según las reglamentaciones locales.

Limpia la superficie cuidadosamente para eliminar la contaminación residual.

Evitar llamas u otras fuentes de ignición (por ejemplo, la luz del indicador de estado de un calentador de gas).

Ventilar el área local y lavar una vez retirado por completo.

6.4. Referencia a otras secciones

Las informaciones referidas a controles de exposición, protección personal y consideraciones para la eliminación se pueden encontrar en las secciones 8 y 13.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

No manipule o almacene el material cerca de alimentos o agua de bebida. No fumar.

Evitar el contacto con los ojos, piel, y ropa. Vestir prendas y llevar lentes protectoras.

Observar las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Consérvese únicamente en el recipiente de origen o en uno alternativo fabricado en un material compatible.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar en recipientes herméticos, preferiblemente llenos, en un lugar fresco, seco y ventilado, apartado de la luz directa del sol.

Almacenar el material lejos de fuentes de ignición (por ejemplo, las superficies calientes, chispas, llamas y las descargas estáticas).

Mantener lejos de sustancias incompatibles (ver sección 10).

7.3. Usos específicos finales

No hay información disponible.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. Parámetros de control

Valores límite de exposición profesional:

Nombre Químico	N° CAS	Norm.	8 hr.	8 hr.		15 min.	15 min.	
				ppm	mg/m ³		ppm	mg/m ³
O-CRESOL	95-48-7	DE (Deutschland)	AGW	1	4.5	AGW		
P-CRESOL	106-44-5	DE (Deutschland)	AGW	1	4.5	AGW		
FENOL	108-95-2	DE (Deutschland)	AGW	2	8	AGW		
		ES (España)	VLA-ED	2	8	VLA-EC	4	16
		FR (France)	VME	2	7.8	VLCT	4	15.6
		IT (Italia)	Valori Limite	2	8	Valori Limite	4	16
		UK (United Kingdom)	Workplace exposure limit	2	7.8	Workplace exposure limit	4	16
		OSHA	PEL-TWA	5	19	PEL-STEL		
		Cal OSHA	PEL-TWA	5	19	PEL-STEL		
D-LIMONENO	5989-27-5	DE (Deutschland)	AGW	5	28	AGW		
		ES (España)	VLA-ED	30	168	VLA-EC		
ALCOHOL FURFURILICO	98-00-0	ES (España)	VLA-ED	5	20	VLA-EC	15	61
		FR (France)	VME	10	40	VLCT		
		OSHA	PEL-TWA	50	200	PEL-STEL		
		Cal OSHA	PEL-TWA	10	40	PEL-STEL	15	60
NAFTALENO	91-20-3	DE (Deutschland)	AGW	0.4	2	AGW		
	

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024

Página: 5 / 7

...
		ES (España)	VLA-ED	10	53	VLA-EC	15	80
		FR (France)	VME	10	50	VLCT		
		OSHA	PEL-TWA	10	50	PEL-STEL		
		Cal OSHA	PEL-TWA	0.1	0.5	PEL-STEL		

8.2. Controles de la exposición

Deben adoptarse las medidas para evitar salpicaduras del producto en cualquier parte del cuerpo. Proporcionar una ventilación adecuada, adaptándola a las condiciones de uso. Utilizar un extractor local si es necesario.

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP)

Protección de los ojos/cara: Se recomienda utilizar gafas de seguridad. Lavar las gafas contaminadas antes de volver a usarlas.
 Protección de las manos: Se recomienda el uso de guantes resistentes a productos químicos. Limpiar los guantes contaminados antes de volver a usarlos.
 Protección corporal: Seleccionar la protección corporal dependiendo de la actividad y de la posible exposición (por ejemplo delantal, botas de protección, traje de protección resistente a productos químicos).
 Protección respiratoria: En un lugar mal ventilado, puede ser necesario usar equipo respiratorio adecuado.
 Controles de exposición medioambiental: Se deben controlar las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo para verificar que cumplen con la legislación de protección del medio ambiente.
 En algunos casos, para reducir las emisiones a un nivel aceptable puede ser necesario el uso de filtros o cambios en los equipos de proceso.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Conforme al estándar
Olor:	Conforme al estándar
Umbral olfativo:	No determinado
pH:	No determinado
Punto de fusión/Punto de congelación:	No determinado
Punto de ebullición/rango de ebullición (°C):	No determinado
Punto de Inflamación:	97 °C
Velocidad de evaporación:	No determinado
Inflamabilidad:	No determinado
Límite inferior de inflamabilidad/explosividad:	No determinado
Límite superior de inflamabilidad/explosividad:	No determinado
Presión de vapor:	No determinado
Densidad de vapor:	No determinado
Densidad:	0,98–1,04 g/mL (20°C)
Densidad relativa:	0,98–1,04 (20°C)
Solubilidad en agua:	SOLUBLE EN ETANOL 96°
Solubilidad en otros disolventes:	SOLUBLE EN ETANOL
Coefficiente de partición n-octanol/agua:	No determinado
Temperatura de auto-ignición:	No determinado
Temperatura de descomposición:	No determinado
Viscosidad, dinámica:	No determinado
Viscosidad, cinemática:	No determinado
Propiedades explosivas:	No determinado
Propiedades comburentes:	NINGUNA ESPERADA

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.2. Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna reacción peligrosa si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023
Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024
Página: 6 / 7

10.5. Materiales incompatibles

Evitar el contacto con ácidos y bases fuertes y agentes oxidantes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Durante la combustión pueden formarse monóxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda	Puede ser nocivo en caso de ingestión. Datos experimentales/calculados: · DL50 (aguda/oral) : 2400 mg/kg. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
Corrosión o irritación cutáneas	Provoca irritación cutánea. Datos experimentales/calculados: · Irritación cutánea : Irritante. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
Lesiones o irritación ocular graves	Provoca irritación ocular grave. Datos experimentales/calculados: · Irritación ocular : Irritante. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Datos experimentales/calculados: · Sensibilización cutánea : Sensibilizante. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
Mutagenicidad en células germinales	Se sospecha que provoca defectos genéticos. Datos experimentales/calculados: · Mutagenicidad : Positivo. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.
Carcinogenicidad	En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
Toxicidad para la reproducción	En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única	En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida	En base a los datos disponibles los criterios de clasificación no se cumplen.
Peligro de aspiración	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Valoración:

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Datos experimentales/calculados:

Toxicidad acuática.

El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

12.2. Persistencia y degradabilidad

El producto no es fácilmente biodegradable

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

12.5. Otros efectos adversos

Ver también secciones 6, 7, 13, y 15

Evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales.

CADE RECTIFICADO

Fecha revisión: 26-01-2023

Versión: 4.0/GHS/ES

Fecha Impresión: 18-04-2024

Página: 7 / 7

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar conforme con las disposiciones locales y nacionales vigentes.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	ADR/RID/ADN	IMDG	IATA-ICAO
14.1. Número ONU	UN3082	UN3082	UN3082
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ALFA-CEDRENO)	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ALFA-CEDRENO)	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (ALFA-CEDRENO)
14.3. Clase(s) de peligro para el transporte	9	9	9
14.4. Grupo de embalaje	III	III	III
14.5. Peligros para el medio ambiente	Sí	Sí	Sí
Información adicional			

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguna conocida

14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No hay información disponible

15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

No hay información disponible

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las indicaciones de peligro de la sección 3:

- H226 – Líquidos y vapores inflamables.
- H227 – Líquido combustible.
- H228 – Sólido inflamable.
- H301 – Tóxico en caso de ingestión.
- H302 – Nocivo en caso de ingestión.
- H303 – Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- H304 – Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H311 – Tóxico en contacto con la piel.
- H312 – Nocivo en contacto con la piel.
- H314 – Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H315 – Provoca irritación cutánea.
- H316 – Provoca una leve irritación cutánea.
- H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318 – Provoca lesiones oculares graves.
- H319 – Provoca irritación ocular grave.
- H331 – Tóxico en caso de inhalación.
- H332 – Nocivo en caso de inhalación.
- H335 – Puede irritar las vías respiratorias.
- H341 – Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351 – Se sospecha que provoca cáncer.
- H373 – Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H401 – Tóxico para los organismos acuáticos.
- H410 – Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H412 – Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

La información que figura en esta ficha de datos de seguridad se ofrece en base a los conocimientos disponibles sobre el producto en el momento de su edición. Se proporciona como una descripción de los requisitos de seguridad de nuestro producto y no representa una garantía de las características del mismo. Es responsabilidad del usuario adoptar todas las medidas necesarias para cumplir las normativas y la legislación locales.