

FICHA TECNICA

VERSION 1,00 **FECHA VERSION** 19/09/22 **FECHA IMPRESION** 28/04/24

PRODUCTO	MYROXYDE® FIRMENICH 962608
USOS	Materia prima industrial no destinada a su uso directo.
NOMBRE IUPAC	2,2-DIMETIL-3-(3-METIL-2,4-PENTADIENIL)-OXIRANO
SINONIMOS	OXIRANO DE OCIMENO
FORMULA	C10 H16 O
PESO MOLECULAR	152,12
CAS	69103-20-4
EINECS	273-870-4
PARTIDA ARANCELARIA	2910900090
KOSHER	DISPONIBLE BAJO PETICIÓN
Nº REGISTRO REACH	01-2120065062-67



ESPECIFICACIONES

ASPECTO A 20°C	LIQUIDO FLUIDO TRANSPARENTE
COLOR	DE INCOLORO A AMARILLO PALIDO
OLOR	AROMATICO, HERBACEO, LAVANDA, OPOPONAX
SABOR	
DENSIDAD A 20°C (g / ml)	0,878 - 0,888
DENSIDAD 25/25	0,877 - 0,887
INDICE REFRACCION nD20	1,4720 - 1,4780
INDICE REFRACCION nD25	1,4700 - 1,4760
ROTACION OPTICA (°)	/
PUNTO DE EBULLICION (°C)	-
PUNTO DE FUSION (°C)	
PUNTO DE INFLAMACION (°C)	70,00
RIQUEZA (%GC)	CIS + TRANS > 90
ACIDEZ (mg KOH/g)	< 1
SOLUBILIDAD	INSOLUBLE EN AGUA
PRESION VAPOR	43,04 Pa (20°C)
OTRAS SOLUBILIDADES	SOLUBLE EN ETANOL

OTROS DATOS TECNICOS AROMATICO, OLOR HERBACEO QUE RECUERDA A LA LAVANDA, AL OPOPONAX, A LA SALVIA ESCLAREA Y AL ESTRAGON. TENACIDAD: 2-3 HORAS EN TIRA OLFATIVA. ESTABLE EN MUCHOS PRODUCTOS. DOSIS RECOMENDADA 0,2-2%. PROPORCIONA VOLUMEN Y POTENCIA.

ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ. SUPERADOS LOS 12 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR. INERTIZAR CON NITROGENO.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.